



سامانه های هوشمند ماد

(مجموعه اینترنتی درای وال)

« راهنمای خرید کالا در سامانه فروشگاهي ماد - خرید اتوماتيك »

مرحله ۱:

(مسیر های اتصال به سامانه فروشگاهي ماد)

الف) "اپلیکیشن اندروید فروشگاهي ماد" - دریافت از مسیرهای زیر:

- دانلود از برنامه ی کافه باز 🍷 ازاد
- دانلود از سایت مرکزی ماد به آدرس اینترنتی: <http://www.madset.ir>

ب) "سایت فروشگاهي ماد" به آدرس اینترنتی: <http://www.mad4.ir>

مرحله ۲: مسیر های خرید از فروشگاه ماد به دو حالت می باشد :

- خرید دستی

با انتخاب این روش، می توانید از **"لیست کالا"** در بالای صفحه نسبت به خرید محصول اقدام نمایید، در این حالت، باید کالاهای مورد نظر را از بین **"برندها و فروشندگان"** موجود، به صورت **"یک به یک"** انتخاب نمایید.

- خرید اتوماتیک

با انتخاب این روش، شما می توانید از **"محاسبه گر هوشمند سامانه"** برای محاسبه و آنالیز مصالح پروژه خود استفاده نمایید. در این حالت می توانید کلیه کالاهای مورد نظر خود را از بین **"برندها و فروشندگان"** موجود، به صورت **"یکجا"** انتخاب نمایید.

در این راهنما، شما با نحوه **"خرید اتوماتیک"** آشنا می شوید، جهت آشنایی با **"خرید دستی"** از راهنمای مربوط به **"خرید دستی"** استفاده نمایید.

مرحله ۳: مراحل خرید از فروشگاه ماد به صورت اتوماتیک:

مجموعه سامانه های ماد

ورود / ثبت نام

سبد خرید
حساب کاربری
راهنمای خرید از سامانه

جستجوی محصول ...

لیست کالاها

صفحه اصلی | درباره ما | قوانین و مقررات | تماس با ما | سایر سامانه ها

محاسبه گر هوشمند ماد

محاسبه هوشمند مصالح درزی وال

خرید در این سامانه به دو روش امکان پذیر است :
 اتوماتیک : با وارد کردن اطلاعات پروژه ، محاسبه و انتخاب دستی : انتخاب کالا از "لیست کالا" در نوار منوی بالای کدام روش را انتخاب می نمایید؟

با وارد شدن به "سامانه فروشگاههای ماد"، پیغام خرید به صورت دستی یا اتوماتیک نمایش داد می شود ، در صورت خرید اتوماتیک گزینه اتوماتیک را انتخاب کنید.

دستی | اتوماتیک

← کلیک کنید

مرحله ۴:

صفحه اصلی > محاسبه گر هوشمند ماد

ورود / ثبت نام

سبد خرید
حساب کاربری
راهنمای خرید از سامانه

محاسبه گر هوشمند ماد

سایر سامانه ها

بعد از انتخاب گزینه اتوماتیک در مرحله ی قبل، سیستم های درای وال دیده می شود، از این قسمت می توانید ساختار، مد نظر خود را انتخاب کنید .

در صورتی که وارد سامانه شدید و به صورت کلی در قسمت لیست کالا بودید می توانید در صفحه اصلی بر روی گزینه بالا کلیک کنید و وارد خرید اتوماتیک شوید

سیستم های درای وال

- دیوار جدا کننده داخلی
- دیوار پوششی داخلی
- سقف کاذب یکپارچه
- سقف کاذب مشبک
- سقف باکس تزئینی

● راهنمایی انتخاب "سیستم های درای وال": شما می توانید پس از انتخاب یکی از سیستم های درای وال، با استفاده از "ساختار" و "اتابیز دقیق" مصالح اقدام نمایید. (این سامانه منحصر به فرد و هوشمند، جهت کمک به کاربران درای وال برای "ساختار" بلائی برخوردار می باشد،ولی با توجه به ازدیاد آیتیم های موثر در محاسبات ساختار محاسبه یک پروژه در نهایت بر عهده کاربر بوده و لذا در محاسبات مصالح این مجموعه هیچگونه مسؤلیتی نخواهد داشت.)

هر کدام از "سیستم های درای وال" دارای یکسری زیرمجموعه به نام: "ساختارهای درای وال" (تیپ بندی) نیز هستند که در "راهنمای هر سیستم" در کنار آن توضیح داده شده است. جهت آشنایی بیشتر با سیستم ها و ساختارهای درای وال به "پایگاه مرکزی مجموعه ماد" به آدرس: www.madset.ir مراجعه فرمایید. همچنین توصیه می شود از "مشاوره ی کارشناسان فنی مجموعه ماد" به شماره ۰۲۱۳۳۲۵۱۰۶۵ استفاده نمایید.

مرحله ۵:

در این قسمت بعد از انتخاب ساختار مناسب اطلاعات پروژه خود را وارد کرده و گزینه تایید و ادامه را انتخاب کنید

دیوار جدا کننده داخلی

<p>● دیوار جداکننده داخلی : دیواری در داخل ساختمان است که، دو فضا را از هم جدا می کند. دیوارهای جدا کننده "غیر باربر" بوده، اما می توان با استفاده از "عامل اتصال" مناسب، بر اساس نوع ساختار (تیپ دیوار) می توان اشیاء یا اجسامی مانند قابه کابینت، روشویی و ... را روی آن نصب نمود.</p> <p>● انواع دیوار های جداکننده داخلی :</p> <p>◀ دیوار W111 : در واقع W111 ساختار پایه دیوار های جدا کننده کتاف می باشد، ساختار این دیوار شامل "یک ردیف سازه یک لایه پتلی" در هر طرف می باشد، استفاده از حداقل مصالح ممکن جهت اجرای دیوار، سطح اشغال بسیار کم و سادگی اجرا از ویژگی های این نوع دیوار می باشند. دیوار W111 برای تقسیمات داخلی واحد های مسکونی ، اداری و یا هر کاربردی که اجزای یک دیوار با سرعت اجرایی بالا و حداقل مصالح و هزینه مطرح باشد، استفاده می گردد.</p> <p>◀ دیوار W112 : یک دیوار جداکننده با قابلیت های فنی فراوان است. ساختار این دیوار شامل "یک ردیف سازه دو لایه پتلی" در هر طرف می باشد، این نوع دیوار علی رغم وزن و سطح اشغال بسیار کم، دارای مشخصات عملکردی بسیار خوبی بوده که یارترین آن ها "مقاومت مکانیکی" بالای آن است، دیوار W112 در محل هایی که ارتفاع بلند دیوار مدنظر باشد و یا در محل هایی که در معرض "ضربه" و یا تحت بارگذاری سنگ، کاشی، کابینت و سایر بارهای ظرومی هستند، بکار می رود. دیوارهای لایه، راهرو، راه پله، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و مدارس از جمله محل هایی هستند که این ساختار در آن ها به کار می رود. علاوه بر مقاومت مکانیکی بالا، این ساختار دارای عایق صوتی بالا و عملکرد مناسب در برابر حریق نیز می باشد.</p> <p>◀ دیوار W115 : دیوار جدا کننده W115 در مواردی استفاده می شود که "عایق صوتی" قابل توجه مورد نظر باشد. ساختار دیوار شامل "دو ردیف سازه دو لایه پتلی" در هر طرف می باشد.</p>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">ارتفاع دیوار (متر طول) *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="۲.۲"/></td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="۲.۲"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="۴"/></td> <td style="text-align: right;">طول دیوار (متر طول)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">مدت نیاز به مقاومت حریق *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="۰"/></td> <td style="text-align: right;">مقاومت دیوار *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">مقاومت استاندارد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">نوع دیوار *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="مصعولی (بین دو فضا)"/></td> <td style="text-align: right;">فضای قرارگیری دیوار *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">بتونه پاتل گچی *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="بین دو فضای خشک"/></td> <td style="text-align: right;">ماستیک پاتل گچی *</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">دارد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">دارد</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">تایید و ادامه ✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">▼</td> <td style="text-align: right;">بازگشت →</td> </tr> </table>		ارتفاع دیوار (متر طول) *	<input type="text" value="۲.۲"/>	<input type="text" value="۲.۲"/>	<input type="text" value="۴"/>	طول دیوار (متر طول)	▼	مدت نیاز به مقاومت حریق *	<input type="text" value="۰"/>	مقاومت دیوار *	▼	مقاومت استاندارد	▼	نوع دیوار *	<input type="text" value="مصعولی (بین دو فضا)"/>	فضای قرارگیری دیوار *	▼	بتونه پاتل گچی *	<input type="text" value="بین دو فضای خشک"/>	ماستیک پاتل گچی *	▼	دارد	▼	دارد	▼	تایید و ادامه ✓	▼	بازگشت →
	ارتفاع دیوار (متر طول) *																												
<input type="text" value="۲.۲"/>	<input type="text" value="۲.۲"/>																												
<input type="text" value="۴"/>	طول دیوار (متر طول)																												
▼	مدت نیاز به مقاومت حریق *																												
<input type="text" value="۰"/>	مقاومت دیوار *																												
▼	مقاومت استاندارد																												
▼	نوع دیوار *																												
<input type="text" value="مصعولی (بین دو فضا)"/>	فضای قرارگیری دیوار *																												
▼	بتونه پاتل گچی *																												
<input type="text" value="بین دو فضای خشک"/>	ماستیک پاتل گچی *																												
▼	دارد																												
▼	دارد																												
▼	تایید و ادامه ✓																												
▼	بازگشت →																												

مرحله ۶ :

در این مرحله با توجه به اطلاعات پروژه شما سامانه محاسبه مصالح را به صورت اتوماتیک انجام میدهد امکان ویرایش مقدار نیز وجود دارد

از قسمت انتخاب برند و فروشنده اول برند محصول سپس فروشنده آن محصول را انتخاب کنید ، در صورت نخواستن یکی از کالا ها گزینه هیچکدام را انتخاب نماید.

#	نام کالا	مقدار	قیمت واحد :-	قیمت کل :-
۱	استاد ۵۰ CW	۶	(انتخاب برند)	قیمت واحد :-
		۶ شاخه	(انتخاب برند)	قیمت کل :-
۲	راتر ۵۰ UW	۱۸ مترطول	هیچکدام	قیمت واحد :-
		۳	کی پلاس (کتاب)	قیمت کل :-
۳	ضخامت ۱۵، طول ۲۴۰۰ (میلیمتر)	۳ شاخه	بدون نام	قیمت واحد :-
		۱۲ مترطول	سپند	قیمت کل :-
۴	میخ بتن	۷	آذین	قیمت واحد :-
		۷ برگ	(انتخاب برند)	قیمت کل :-
۵	چاشنی میکروب باروتی	۲۰،۱۶ مترمربع	(انتخاب فروشنده)	قیمت واحد :-
		۱	(انتخاب برند)	قیمت کل :-
۶	میخ بتن	۱ بسته	(انتخاب فروشنده)	قیمت واحد :-
		۱۰۰ عدد	(انتخاب فروشنده)	قیمت کل :-
۷	چاشنی میکروب باروتی	۱	(انتخاب برند)	قیمت واحد :-
		۱ بسته	(انتخاب فروشنده)	قیمت کل :-
		۱۰۰ عدد		

جهت سرعت ارسال و هزینه پایین تر حمل و نقل، سعی نمایید محصولات خود را تا حد ممکن از یک یا دو فروشگاه تهیه نمایید.

مرحله ۷: در این حالت شما نسبت به پیش سفارش محصول اقدام نمایید، پس از تکمیل سفارش "کارشناسان پشتیبانی فروش ماد"

اقدام به پیگیری سفارش فوق بین فروشندگان و خریداری نمایند و نتیجه را در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع خریدار می رساند.

#	نام کالا	مقدار	برند و فروشنده	قیمت (تومان)
۱	استاد ۵۰ CW	۶	بدون نام	قیمت واحد: -
		۱۸ مترطول	رزو	قیمت کل: -
۲	رانر ۵۰ UW	۳		
		۱۲ مترطول		
۳	صخامت ۱۵، طول ۲۴۰۰ (میلیمتر)	۷	(انتخاب فروشنده)	قیمت کل: -
		۲۰،۱۶ مترمربع	(انتخاب فروشنده)	
۴	میخ بتن	۱	MAX	قیمت واحد: ۹۵۰
		۱۰۰ عدد	سپهرماژن شرق	قیمت کل: ۹۵،۰۰۰
۵	چاشنی میکروپ باروتی	۱	(انتخاب برند)	قیمت واحد: -
		۱۰۰ عدد	(انتخاب فروشنده)	قیمت کل: -
۶		۱	(انتخاب برند)	قیمت واحد: -

در صورتی که برای این محصول فروشنده ای وجود نداشت می‌توانید درخواست رزرو را انتخاب و به سبد خرید خود اضافه کنید.

مرحله ۱۲ : سبد خرید

جزئیات سبد خرید

نمایش سبد به صورت تفکیکی ✕ حذف کل سبد

جمع سبد خرید
۳۹۶,۳۰۰ تومان

ادامه خرید ←

در این قسمت گزینه جزئیات زیر تمام کالاها وجود دارد با کلیک بر روی آن، صفحه جزئیات دقیق هر محصول نمایش داد می شود.

عملیات	قیمت کل (تومان)	مقدار	توضیحات
جزئیات	۲۸۸ اعلام کارشناس	۲۸۸ مترمربع (۱۰ برگ)	کاشانی میکوب پاروتی - بدون نام (کناف)
جزئیات	۱۰۰ اعلام کارشناس	۱۰۰ عدد (۱ بسته)	کاشانی میکوب پاروتی - بدون نام (کناف)
جزئیات	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰ عدد (۱ بسته)	کاشانی میکوب پاروتی - بدون نام (کناف)
جزئیات	۱۰۰ اعلام کارشناس	۱۰۰ عدد (۱ بسته)	کاشانی میکوب پاروتی - بدون نام (کناف)
جزئیات	۸۹,۷۰۰	۲۰ کیلوگرم (۱ کیسه)	بتونه درزگیری - کی پلاس (کناف)

با کلیک بر روی گزینه نمایش سبد به صورت تفکیکی امکان حذف یا ویرایش محصول وجود دارد .

در صفحه جزئیات مقدار اصلی/مقدار فرعی/تعداد فروشندگان قیمت واحد / قیمت کل یک محصول را نمایش می دهد.

جزئیات ردیف سید - فایبرگلاس مش ۹۰ متری - کی پلاس (کناف)

مقدار اصلی	مقدار فرعی	فروشنده	قیمت واحد	قیمت کل
مخامبه جوخند - دیور چناننده [۱] ۹۰ متر	۱ رول	فروشگاه ماد	هر متر ۵۷۰ تومان	۵۱,۳۰۰ تومان

بستن X

ماسطیک - کی پلاس (کناف)	(۱ کیسه)	در حالت سید تجویبی، امکان ویرایش یا حذف وجود ندارد.
نوار پشت چسب دار ۴*۵۰ - آذین	۱۲.۵ متر (۱ رول)	کارشناس اعلام
فایبرگلاس مش ۹۰ متری - کی پلاس (کناف)	۹۰ متر (۱ رول)	۵۱,۳۰۰

در صورتی که نمایش سبد به صورت تفکیکی باشد، در قسمت محصول برند، کنار هر کالا روش ثبت سفارش به چه صورت بوده نشان میدهد.

محاسبه گر هوشمند ماد

لیست کالاها

نمایش سبد به صورت تجزیه‌ای حذف کل سبد

جمع سبد خرید
۱,۹۲۵,۳۸۸ تومان
ادامه خرید

عملیات	قیمت کل (تومان)	فروشنده		مقدار	محصول - برند
		قیمت	برند		
ویدئو مشاهده حذف	۲۵۲,۲۸۸	فلات برج	هر مترمربع ۲۱,۹۰۰ تومان	۱۱,۵۲ مترمربع (۴ برگ)	لازوده شده به صورت دستی RG ضخامت ۹,۵ طول ۲۴۰۰ (میلیمتر) - کی پلاس (کناف)
ویدئو مشاهده حذف	اعلام کارشناس	رزو	هر مترطول -	۶ مترطول (۲ شاخه)	درخواست رزو استاد ۱۰۰ (C1۰۰) - ضخامت ۰,۶ - بدون نام
ویدئو مشاهده حذف	اعلام کارشناس	رزو	هر مترطول -	۱۸ مترطول (۶ شاخه)	اتوماتیک - دیوار جداکننده [۱] استاد ۵۰ CW - کی پلاس (کناف)
ویدئو مشاهده حذف	۴۹۱,۴۰۰	فلات برج	هر مترمربع ۲۳,۴۰۰ تومان	۲۱ مترمربع (۷ برگ)	اتوماتیک - دیوار جداکننده [۱] RG ضخامت ۱۲,۵ طول ۲۵۰۰ (میلیمتر) - کی پلاس (کناف)
ویدئو مشاهده	اعلام	رزو	هر مترطول -	۱۸ مترطول	اتوماتیک - دیوار جداکننده [۲]

در صورت ثبت سفارش (نهایی کردن خرید و پرداخت) بر روی ادامه خرید کلیک کنید

در صورتی که فروشنده، ضریب مشخص کرده باشد در سید خرید
خطا رخ میدهد امکان خرید این محصول به تنهایی امکان پذیر
نمی باشد و فروشنده اجبار کرده به نسبتی که در کادر تعیین
کرده، محصول مشخص شده را از همان فروشگاه خریداری کنید.

جزئیات سید خرید

لطفا برای ادامه، خطاهای ذیل را رفع کنید.

! برای فروشنده [انبار کتاف] ضرایب سازه های دیواری کی پلاس و پانل گچی کی پلاس رعایت نشده. به ازای خرید هر ۴ متر طول سازه های دیواری کی پلاس بایستی ۳ متر مربع پانل گچی کی پلاس خریداری شود

نمایش سید به صورت تجمیری حذف کل سید

جمع سید خرید

۱,۱۳۱,۴۰۰ تومان

ملاحظات	قیمت کل (تومان)	فروشنده قیمت	مقدار	محصول - برند
<input type="button" value="وروش"/> <input checked="" type="button" value="حذف"/>	۲۷۰,۰۰۰	انبار کتاف هر مترطول ۱۵,۰۰۰ تومان	۱۸ مترطول (۶ شاخه)	توماتیک - دیور چنگکنده [۱] استاد ۵۰ CW - کی پلاس (کتاف)
<input type="button" value="وروش"/> <input checked="" type="button" value="حذف"/>	۱۸۰,۰۰۰	انبار کتاف هر مترطول ۱۵,۰۰۰ تومان	۱۲ مترطول (۳ شاخه)	توماتیک - دیور چنگکنده [۱] رانر ۵۰ UW - کی پلاس (کتاف)
<input type="button" value="وروش"/> <input checked="" type="button" value="حذف"/>	۴۹۱,۴۰۰	خلات برج هر مترمربع ۲۳,۴۰۰ تومان	۲۱ مترمربع (۷ برگ)	توماتیک - دیور چنگکنده [۱] RG ضخامت ۱۲.۵، طول ۲۵۰۰ (میلیمتر) - کی پلاس (کتاف)
<input type="button" value="وروش"/> <input checked="" type="button" value="حذف"/>	۹۵,۰۰۰	سپهرسازان شرق هر عدد ۹۵۰۰ تومان	۱۰۰ عدد (۱ بسته)	توماتیک - دیور چنگکنده [۱] میخ بتن - MAX



مرحله ۱۶:

مجموعه سامانه های ماد

ورود / ثبت نام

صفحه اصلی < ورود / ثبت نام

سبد خرید | حساب کاربری | راهنمای خرید از سامانه

جستجوی محصول ...

محاسبه گر هوشمند ماد

قوانین و مقررات | تماس با ما | سایر سامانه ها

ورود / ثبت نام

شماره موبایل خود را فقط مطابق این شکل و بدون کم یا زیاد و یا فاصله وارد نمایید: ۰۹۱۲۱۳۳۴۵۶۷

شماره موبایل *

تایید ✓

مرحله ۱۷ : در این مرحله اگر که قبلا ثبت نام خود را تکمیل کرده باشید با تایید کد وارد ثبت نهایی پرداخت می شود در غیر این

صورت بعد از تکمیل ثبت نام می توانید سفارش خود را نهایی کنید.



مجموعه سامانه های ماد

ورود / ثبت نام

صفحه اصلی < ورود / ثبت نام

جستجوی محصول ...

سبد خرید | حساب کاربری | راهنمای خرید از سامانه

محاسبه گر هوشمند ماد

مقررات | تماس با ما | سایر سامانه ها

ورود / ثبت نام

کد تایید موبایل *

ورود

در این مرحله بعد از وارد کردن شماره موبایل کد تایید پیامک می شود، کد تایید را وارد نمایید و گزینه ورود را انتخاب کنید.

مرحله ۱۸ : ثبت نهایی و پرداخت

در این قسمت اطلاعات پرداخت و ارسال کالا را وارد نمایید

سفارش شما

جمع سبد خرید: ۶۵,۲۶۱,۹۸۰ تومان

انبارداری: ۶۵۱,۹۴۵ تومان

بسته بندی و پالت: ۳,۶۵۱,۸۶۹ تومان

مالیات بر ارزش افزوده: ۶,۲۵۴,۸۴۶ تومان

مبلغ قابل پرداخت: ۷۵,۸۲۰,۶۴۰ تومان

نحوه پرداخت:

ثبت سفارش بدون پرداخت

پرداخت اعتباری

شما اعتبار کافی برای پرداخت اعتباری را ندارید

ثبت نهایی و پرداخت

اطلاعات پرداخت و ارسال کالا

لیست آدرس های ثبت شده

آلق: تهران تهران تهران، تهرانپارس، خیابان چشمتورم، چهارراه سیدالشهدا، ضلع شمال شرقی، جنب: داروخانه حضوری، پلاک ۲۵، واحد ۴

افزودن آدرس +

تحویل گیرنده خودم هشتم

نام تحویل گیرنده *

نام خانوادگی تحویل گیرنده *

موبایل تحویل گیرنده *

تلفن تحویل گیرنده *

توضیحات (اختیاری)

شما میتوانید توضیحات اضافی خود را اینجا بنویسید

در صورتی که از قبل پنل خریدار شما فعال باشد و اطلاعات خود را کامل وارد کرده اید با زدن تیک تحویل گیرنده خودم هستیم مشخصات شما تکمیل می شود

ثبت نهایی و پرداخت

سفارش شما

جمع سبد خرید: ۶۵,۲۶۱,۹۸۰ تومان

انفوذن آزمون +

نحوه پرداخت:

ثبت سفارش بدون پرداخت

شما اعتبار کافی برای پرداخت اعتباری را ندارید

ثبت نهایی و پرداخت

اطلاعات پرداخت و ارسال کالا

پست آدرس های ثبت شده

الف: تهران تهران تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره چهارم سیدالشهدا، ضلع شمال شرقی

استان * تهران

شهر * تهران

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره چهارم سیدالشهدا، ضلع شمال شرقی، جنب دروخانه حضوری، پلاک ۱۲۵، واحد ۴

تحویل گیرنده خود هستم

موسسا عرب

تلفن تحویل گیرنده * ۰۲۱۵۵۵۸۱۲۸۱

توضیحات (اختیاری)

شما میتوانید توضیحات اضافی خود را اینجا بنویسید

در این مرحله بعد از انتخاب نحوه پرداخت بر روی گزینه ثبت نهایی و پرداخت کلیک کنید

اطلاعات پرداخت و ارسال کالا

لیست آدرس های ثبت شده

الف: تهران تهران تهران، خیابان جشنواره، چهارم سیدالشهدا، ضلع شمال شرقی، جنب دروخانه حضوری، پلاک ۱۵، واحد ۴

استان *

البرز

تهران، تهرانپارس، خیابان جشنواره، چهارم سیدالشهدا

تحويل گرفته خودم هستم

مهسا

۹۰۵۵۸۱۲۸۱

توضیحات (اختیاری)

شما میتوانید توضیحات اضافی

سفارش شما

جمع سبد خرید: ۶۵,۴۶۱,۸۰۰ تومان

انبارداری: ۶۵۱,۹۴۵ تومان

بسته بندی و پالت: ۳,۶۵۸,۸۶۹ تومان

کارت بر ارزش افزوده: ۶,۲۵۴,۸۴۶ تومان

مبلغ قابل پرداخت: ۷۵,۸۱۰,۶۴۰ تومان

نوع پرداخت:

ثبت سفارش بدون پرداخت

پرداخت اعتباری

شما اعتبار کافی برای پرداخت اعتباری را ندارید

ثبت نهایی و پرداخت

افزودن آدرس +

تایید قوانین

با توجه به نوسانات بازار، امکان کمتری موجودی در برخی از کالاها وجود داشته و در صورت کمتری موجودی یک فروشنده، تلاش می گردد از فروشندگان دیگر تامین گردد ولی در صورت عدم موجودی فروشندهگان، این سامانه مسئولیتی نداشته و مبلغ کمتری عودت می گردد.

شرایط را می پذیرم *

انصراف ✖

تایید نهایی سفارش ✔

بعد از مطالعه قوانین می بایست حتما تیک شرایط را میبیزیم را بزینید و بعد گزینه تایید نهایی سفارش را انتخاب کنید

مرحله ۲۱: محصولات شما پس از تایید سفارش و ارسال به انبار با توجه به شرایط و قوانین فروشنده محصولات شما بین

۲۱ ساعت الی ۴۸ ساعت کاری به آدرس مقصد ارسال می گردد.

The screenshot shows the user interface of the Mad website. At the top, there is a navigation bar with the text "مجموعه سامانه های ماد" (Mad Systems Group) and "حساب کاربری Drayval خروج" (Drayval User Account Logout). Below the navigation bar, there are several icons: a shopping cart labeled "سبد خرید" (Shopping Cart), a person icon labeled "حساب کاربری" (User Account), and a question mark icon labeled "راهنمای خرید از سامانه" (Help with purchasing from the system). A search bar is also visible. A green button labeled "محاسبه گر هوشمند ماد" (Mad Smart Calculator) is present. The main content area features a large green box with the text "سفارش شما با موفقیت ثبت گردید" (Your order has been successfully registered) and "شماره سفارش: ۵۱" (Order number: 51). A blue button labeled "مشاهده لیست سفارشات" (View order list) is located at the bottom of the green box. A speech bubble overlay on the right side of the screenshot contains the text: "کارشناسان فروش سامانه ماد، حداکثر تا ۴ ساعت پس از ثبت سفارش جهت بررسی با شما تماس گرفته و در صورت تایید کارشناس و انجام عملیات مالی سفارش به انبار های مربوطه ارسال میگردد." (Mad sales team, within a maximum of 4 hours after order registration, will contact you for review. In the event of approval by the specialist and completion of financial operations, the order will be sent to the relevant warehouse.)